



G.P.R. spol. s r.o.
Rybničná 40/E
831 07 Bratislava

CP974-18

tel.: 02/49491919
fax: 02/49491920
IČO: 17319463
DIČ: 2020334899
IČ DPH (VAT Number): SK2020334899
e-mail: gpr@gpr.sk
www.gpr.sk

Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava
Nevädzová 3
82007 Bratislava - mestská časť Ružinov

Cenová ponuka

CP974-18

Pre: Obchodná akadémia, Nevädzová 3, 820 07 Bratislava, Nevädzová 3, 82007 Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Zľava	Po zľave bez DPH
-------	---------------	----------	---------	-------	------------------

Variant A

OF934112 Smažiacie panvice OFFCAR 700 STILE - 70BRG50I 1,00 ks 3 289,00 5,00 % 3 124,55



Vonkajšia konštrukcia a veko v nerezovej oceli AISI 304. Zveko zavesené vzadu s protiváhou. Manuálne vyklápanie nádrže pomocou rúčného kolesa z termoplastického materiálu. Nádrž so stenami v nehrdzavejúcej oceli AISI 304 a dnom v železe a v prevedení "I" celonerezové. Vodovodný kohútik. INCOLOY pancierové vykurovacie telesá v priamom kontakte s teplom vyžarujúcim vonkajším dnom nádrže. Termostatická regulácia teploty od 50 ° do 300 ° C.

Plynové: Horáky z nehrdzavejúcej ocele so stabilizovaným plameňom. Regulácia teploty od 100 ° do 300 ° C pomocou termostatického ventilu s poistným ventilom a termočlánkom. Zapalovanie elektronickej batérie.

Bezpečnostný termostat s manuálnym resetom
Smažiacia panvica plyn, NEREZ OFFCAR 700

Príkon: 12 kW plyn

Objem panvice: 55 L 31 dm²

Rozmery (š x d x v) mm: 800 x 730 x 900

Hmotnosť: 160

OFFCAR

Variant B

OF934512 Smažiacie panvice OFFCAR 990 plyn - 90BRG90I 1,00 ks 3 817,00 5,00 % 3 626,15



Vonkajšia konštrukcia a veko v nerezovej oceli AISI 304. Zveko zavesené vzadu s protiváhou. Manuálne vyklápanie nádrže pomocou rúčného kolesa z termoplastického materiálu. Nádrž so stenami v nehrdzavejúcej oceli AISI 304 a dnom v železe a v prevedení "I" celonerezové. Vodovodný kohútik. Horáky z nehrdzavejúcej ocele so stabilizovaným plameňom. Regulácia teploty od 100 ° do 300 ° C pomocou termostatického ventilu s poistným ventilom a termočlánkom. Zapalovanie elektronickej batérie pilota. Bezpečnostný termostat s manuálnym resetom
smažiacia panvica nerez

Príkon plyn: 22kW

tot. WATT: 18920kcal/h

Objem panvice: 90 L

Rozmery: 900x900x900

Hmotnosť: 170 kg

OFFCAR

SS206024 N600F - N600F 1,00 ks 1 479,00 5,00 % 1 405,05



Dvojplášťová umývačka. Základná výbava: 1 kôš na tanieri 904505, kôš 901504 450x450, košík na príbory 901621, max priemer taniera 310 mm. S čerpadlom, dávkovačom detergentu a dávkovačom oplachovacej prostriedku. Potrebná technická zásuvka : 16A 2P+E 6h 50/60Hz 200-250V modrá IP44 s vypínačom

Dvojplášťová umývačka riadu, Základná výbava: 1 kôš na tanieri, kôš 450x450, košík na príbory, max priemer taniera 310 mm

Rozmery: 535x550x815mm

Rozmer koša: 450x450x120mm

Umývaci cyklus: 180 sec.

Spotreba vody za cyklus: 3,5 L

Napätie: 230 V

Celkový príkon: 3,9 kW

Hmotnosť: 58 Kg

SILANOS

Číslo	Názov položky	Počet MJ	Cena/MJ	Zľava	Po zľave bez DPH
SS150201	Zmäkčovače vody manuálne - Manuálny zmäkčovač LF 12	1,00 ks	70,00	5,00 %	66,50
	Bráni usadzovaniu vodného kameňa v spotrebičoch, dlhá životnosť, možnosť regenerácie, upravuje vodu pomocou výmeny iónov, regenerácia pomocou regeneračnej soli, prívod vody s teplotou max +45°C, celonerezové prevedenie, pripojenie 3/8" Popis: 12 L, 1,5 kg Rozmery: v 500 mm				
AT11101017	Orkán PROFI univerzál - Orkán PROFI univerzál 5kg	1,00 ks	20,90	5,00 %	19,86
	Univerzálny tekutý čistiaci prostriedok na všetky typy riadu okrem AI. univ. tekutý čistiaci prostr. na všetky typy riadu okrem AL Balenie: PE kanister 5 kg				
AT11091006	Orkán PROFI lesk - Orkán PROFI lesk 5kg	1,00 ks	22,40	5,00 %	21,28
	Univerzálny oplachovací prostriedok na zamedzenie tvorby škvŕn na príboroch a riade. univ. oplachovací prostr. na zamedzenie tvorby škvŕn na príboroch a riade Balenie: PE kanister 5 kg				
TE4320010040	Chladničky/Mrazničky skriňové UR/UF 600 - UR600	1,00 ks	804,00	5,00 %	763,80
	Chladienie UR - nútený obeh, Mrazenie UF statické. Digitálny teplomer, zámok, možnosť zmeny orientácie otvárania dverí. Pri prevedení "S" opláštenie nerez, vnútro biele. Police GN 2/1, Automatické odmrazovanie pri chladiení. Chladnička biela Napájanie: 230V / 50Hz Dvere: plné Police: 4 Teplotný rozsah °C: 0/10 Brutto objem I: 600 Úžitkový objem I: 570 Rozmery (š x h x v): 775x650x1890				
IP0017	Servirovací vozík - 2 police - Servirovací vozík - 2 police 800x500x850	1,00 ks	162,00	5,00 %	153,90
	Nerez, 4 otočné kolieska /2 brzdené/, policia má prelisované, zdvihnuté okraje pre lepšie, zabezpečenie nákladu, 550 mm medzi policami, rozmery: 800x500x850, 1000x500x850 mm, nosnosť 40 kg Rozmery: 800x500x850 mm				
	Doprava + Montáž (odhad)	1,00 ks	200,00	5,00 %	190,00
	Dopravné náklady BA Montážny materiál (podľa požiadaviek technológií) Práca technikov (pracovný čas technikov 25,00€ hod./technik)				



Suma položiek: 9 864,30 EUR
Zľava na položkách: -493,21 EUR
Výsledná cena po zľave: 9 371,09 EUR

Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
9 371,09 EUR	20,00 %	1 874,22 EUR	11 245,31 EUR

Ponuka celkom: 9 371,09 EUR
Ponuka s DPH celkom: 11 245,31 EUR

Vypracoval(a): Peter Nemček
nemcek@gpr.sk
02/49491924
0915 769 219

Dodacie podmienky:
termín dodania: do 30 dní
záruka: 12 mesiacov
platobné podmienky: podľa dohody
GPR spol.s r.o.



Cenová ponuka

CP682/2018

Pre: Obchodná akadémia Nevädzova 3, 820 07 Bratislava


1 Umývačka skla a riadu AD ECO 40 (Rd+Dd+Dp) 1,00 ks



jednoplášťová, dvojplášťové dvere
maximálna výška pohárov: 27 cm
2 mycie programy: 60', 120'
výkon: 30 košov / hod.
veľkosť koša: 400x400 mm
plne automatizovaný proces umývania
zabudované čerpadlo oplachového prostriedku (Rd)
zabudované čerpadlo mycieho prostriedku (Dd)
zabudované odpadové čerpadlo (Dp)
dvojitá filtrácia -dFilter s mikrofiltráciou
spotreba vody: 1,5 lt / cyklus (boiler 3 lt)
tank 11 lt
základné príslušenstvo:
1x kôš na riady
1x košík na príbory
príkon: 2,5 kW / 230 V
rozmery: 480x515x688 mm (š x h x v)

Cena/MJ	1 137,60
Cena spolu	1 137,60
Zľava	7,00 %
Cena po zľave	1 057,97
Cena s DPH	1 269,56

2 Zmäkčovač vody manuálny DEP 012 1,00 ks



dvojkohútový zmäkčovač
objem: 12 litrov
množstvo zmäkčenej vody / tvrdosť vody:
1250 l / 40°F, 1700 l / 30°F, 2500 l / 20°F
prevedenie: nerezová oceľ
regenerácia kuchynskou soľou
množstvo soli na 1 cyklus (regeneráciu): 2 kg
rozmery: 180x560 mm (priemer x výška)

Cena/MJ	58,00
Cena spolu	58,00
Cena s DPH	69,60

4 Oplachový prostriedok pre umývačky Protip Oplach VG11304 1,00 ks



Neutrálny oplachový prostriedok pre umývanie riadu.
Na strojové umývanie v profesionálnej umývačke.
balenie - 5 lt.

Cena/MJ	14,30
Cena spolu	14,30
Cena s DPH	17,16

5 Umývací prostriedok pre umývačky Protip Detergent VG11300 1,00 ks



Umývací prostriedok na strojové umývanie riadu v
profesionálnych umývačkách.
balenie - 5 lt


Cena/MJ	14,30
Cena spolu	14,30
Cena s DPH	17,16

6 Elektrická smažiacia panvica 60Lt D77EBR 1,00 ks

Dátum / platnosť: 09.11.2018 / 09.12.2018

CP682/2018

Strana 1 / 3



prevedenie: nerezová vaňa, nerezový plášť
objem vane: 60 litrov
pracovná teplota: 75 - 300 °C
regulácia termostatom
manuálne sklápanie
napúšťací kohút
príkonnosť: 9 kW / 400 V
rozmery: 800x700x850 mm (š x h x v)

Cena/MJ	2 299,00
Cena spolu	2 299,00
Zľava	10,00 %
Cena po zľave	2 069,10
Cena s DPH	2 482,92

7 Servírovací vozík dvojpolicový HE 810002

1,00 ks




prevedenie: nerezové
s držadlami
2x prelisovaná polica
4x kolieska, z toho 2 brzdené
rozmery: 850x550x950 mm (š x h x v)

Cena/MJ	88,00
Cena spolu	88,00
Cena s DPH	105,60

8 Chladiaca skriňa ER 600 FORCAR

1,00 ks



570 Lt, teplotný rozsah +2°C/+8°C
biela lakovaná, vnútorné prevedenie plast,
statické chladenie s pomocným ventilátorom,
digitálny ukazovateľ teploty,
v chladiacej časti automatické odmrazovanie,
zamykateľné dvere,
chladivo R134a
príkonnosť: 185W/230V
rozmer: 775 x 695 x 1900(v)mm

Cena/MJ	658,00
Cena spolu	658,00
Zľava	7,00 %
Cena po zľave	611,94
Cena s DPH	734,33

Suma položiek:	4 269,20 EUR
Zľava na položkách:	-355,59 EUR
Výsledná cena po zľave:	3 913,61 EUR
Doprava, montáž:	250,00 EUR

Základ	DPH	Výška DPH	Celkom s DPH
4 163,61 EUR	20,00 %	832,72 EUR	4 996,33 EUR
Ponuka celkom:			4 163,61 EUR
Ponuka s DPH celkom:			4 996,33 EUR

Vypracoval(a):

Granec
ice@gastrorex.sk

+421 948 071056

Záručná doba a záručný servis: 12 mesiacov
Termín dodania: 3 - 4 týždne odo dňa prijatia záväznej objednávky.

V celkovej cene je zahrnuté odborné zaškolenie personálu.

Cenová ponuka

3

40/ 2018

Dodávateľ :

ALVEX, spol.s r.o.

Štefánikova 35, 900 28 Ivanka pri Dunaji / SC /

IČO : 34 139 435 DIČ : SK2020364500

bankové spojenie : VUB,a.s.

IBAN : SK24 0200 0000 0016 5524 5054 číslo účtu : 16552

Tel.: 02 / 45 944 211, 212

E-mail : szalai@alvex.sk

Zákazník :

Obchodná akadémia

Nevádzova 3

821 01 Bratislava

Tel.: 02/43411158

Fax :

919 265 897

Objednávka :

Vyhotovil : Peter Szalai 0903 441 5

Vyhotovené :

Počet strán : 1

Verzia ponuky 1

Cenová ponuka :

Na základe Vášho priekumu trhu Vám zasielam náš prehľad strojov :

Č.	Rozpis položiek	Počet ks	Základná cena bez	Spolu za položku+
1	Transportný vozík 850 x 540 x 920	1	109,00 €	130,80 € ✓
2	Panvica plynová 80l PP-980 900 x 900 x 900	1	2 530,00 €	3 036,00 € ✓
3	Umývačka riadu podstolová QQ152T 580 x 610 x 820	1	1 350,00 €	1 620,00 € ✓
4	Umývačka riadu priechodná C24 120 640 x 750 x 1600	1	2 340,00 €	2 808,00 €
5	Chladiaca skriňa 380L SD1280 600 x 640 x 1840	1	510,00 €	612,00 € ✓
	montáž tak asi okolo 150,- + DPH			
				5398,80 + DPH
				<u>8 DPH = 6478,56</u>

Poznámky :

V prípade odberu poskytnete dodávateľ zákazníkovi :

* pozručný servis do 24 hod. max. do 48 hod. po celom Slovensku.

S pozdravom

Peter Szalai
ALVEX, spol. s.r.o.

Dodávateľ:

CORTEC

Obchodné a gastronomické zariadenia

CORTEC Bratislava – Rožňavská 12, Bratislava 821 04

tel./fax: 02/43425765-6, mobil: 0905 309492

CORTEC Košice – Magnezitárska 2/A, Košice 040 01

tel./fax: 055/6324450, 055/6322640, mobil: 0905 254623



Cenová ponuka č. 261018-01
 dodávky gastrozariadení do prevádzky
 kuchyne jedálne v škole
Obchodná akadémia
 Nevádzova 3, 82007 Bratislava
 IČO: 17327652, DIČ: 2020868564

kontaktná osoba: pani Viera Janerlová

P.č.	Zoznam zariadení a Popis	Rozmery	ks	Cena/ks	Cena spolu
1.	SILKO – Plynová výklopná panvica 80lt. - Liatinová model: NESG94CRM – ESSENCE 900 príkon plynu: 20kW; el.prípoj: 230V / 0,2kW dno panvice z liatiny, elektr. zapaľovanie, kontrolka chodu napojenie na studenú vodu, teplotný rozsah: +100/280°C manuálne naklápanie panvice, tepelná ochrana prevedenie: nerez	800x900x900	1 ks	3 662,40 € 6 104,00 €	3 662,40 €
					SILKO
2.	SILKO – Plynová výklopná panvica 120lt. - Liatinová model: NESG96CRA – ESSENCE 900 príkon plynu: 24kW; el.prípoj: 230V / 0,3kW dno panvice z liatiny, elektr. zapaľovanie, kontrolka chodu napojenie na studenú vodu, teplotný rozsah: +100/280°C elektromechanické naklápanie panvice, tepelná ochrana prevedenie: nerez	1200x900x900	1 ks	5 113,95 € 8 523,25 €	5 113,95 €
					SILKO
3.	COMENDA – Umývačka riadu teleskopická model: PC09 R Multipower with RCD el.prípoj: 400V / 10,1kW možnosť aj na 230V maximálny teoretický výkon: 48 košov/h. 4 umývacie programy: čas cyklu: 222/102/71/61s., termostop; obsahuje dávkovač oplachového prostriedku objem tanku: 42lt., objem kotlíka: 8,2lt. spotreba vody: 2,8lt. na 1cyklus rozmer koša: 500x500 mm, výška vstupu: 440mm oplachová teplota +85°C, systém RCD - oplachové čerpadlo hygienické prevedenie umývacej komory, displej na zobrazovanie teplôt, autodiagnostika prevedenie: nerez	624x740x1460/2000	1 ks	3 952,50 € 5 270,00 €	3 952,50 €
					COMENDA
3.1.	Dávkovač čistiaceho prostriedku model: 686356		1 ks	168,00 € 224,00 €	168,00 €
4.	Výstupný stôl z umývačky riadu model: OSP1 pevná pracovná plocha, bez lemu prelis pracovnej plochy – posun koša do umývačky zakladá sa na umývačku riadu, spodná polica prevedenie: nerez	1200x700x900	1 ks	220,50 € 294,00 €	220,50 €
					
5.	Automatický Zmäččovač vody AUT12 prírodný tlak vody: 2-8 bar (0,2-0,8 MPa) max. prietok vody: 900 l/hod. max. množstvo soli: 25 kg; objem nádoby vody: 12 lt. obsah živice v nádobe: 8,5 lt.; nádoba - ocel AISI 304 pripojenie na studenú pitnú vodu el.prípoj: 230 V / 50 Hz	290x400x665	1 ks	350,80 € 584,66 €	350,80 €
					Digitálne ovládanie

Dodávateľ:

CORTEC

Obchodné a gastronómické zariadenia

CORTEC Bratislava – Rožňavská 12, Bratislava 821 04

tel./fax: 02/43425765-6, mobil: 0905 309492

CORTEC Košice – Magnezitárska 2/A, Košice 040 01

tel./fax: 055/6324450, 055/6322640, mobil: 0905 254623



Genová ponuka č. 261018-01
dodávky gastrozariadení do prevádzky
kuchyne jedálne v škole
Obchodná akadémia
Nevädzova 3, 82007 Bratislava
IČO: 17327652, DIČ: 2020868564

kontaktná osoba: pani Viera Janerlová

P.č.	Zoznam zariadení a Popis	Rozmery	ks	Cena/ks	Cena spolu
SPOLU bez DPH za technológie					20 999,91 €
Obchodná zľava					-7 531,76 €
SPOLU bez DPH za technológie po obchodnej zľave bez dopravy a montáže					13 468,15 €
DOPRAVA ZDARMA					50,00 €
MONTÁŽ SPOLU (napojenie všetkých zariadení vrátane použitého spotrebného materiálu, funkčných skúšok, uvedenia do prevádzky, prevedenia obsluhy a zaškolenia personálu)					800,00 €
SPOLU bez DPH – vrátane dopravy a montáže po obchodnej zľave					14 318,15 €
DPH 20%					2 863,63 €
SPOLU s DPH					17 181,78 €

V Bratislave, dňa:
26.10.2018

Vypracoval: Peter F. [Signature] aditeľ

Cena dodávky zahŕňa:

1. Konzultácie rozmiestnenia napájacích prípojok s dodávateľom stavby.
2. Dopravu zariadení.
3. Záručnú dobu 12 mesiacov podľa záručných podmienok.
4. Ukážku a predvedenie obsluhy zariadení.
5. Zaškolenie personálu.
6. Platnosť ponuky je 90 dní.

CORTEC

Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45584168, IČ DPH: SK2023067574
tel./fax: 00421 2 43425765-66
web: www.cortec.sk

CORTEC, s.r.o., prevádzka Bratislava
Tešíme sa na spoluprácu s vami.